

پارس پلیمر رضوان REZVAN PARS POLYMER



★ لیست قیمت موقت | تاریخ اجرا ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ★





زانو ۴۵ درجه

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
116,000	195	63
154,000	175	75
226,000	80	90
297,000	75	110
377,000	48	125



زانو ۹۰ درجه

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
140,000	184	63
190,000	120	75
263,000	60	90
379,000	56	110
509,000	30	125



سه راه ۴۵ درجه

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
238,000	72	63
296,000	51	75
458,000	45	90
674,000	24	110
899,000	16	125



سه راه ۹۰ درجه

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
188,800	120	63
254,000	69	75
357,000	56	90
547,000	36	110



سه راه تبدیل ۴۵ درجه

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
451,000	44	110-63
575,000	31	110-90
357,000	46	90-63
802,000	18	125-110



سه راه تبدیل ۹۰ درجه

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
383,000	56	110-63
486,000	42	110-90



تبدیل غیر هم مرکز

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
200,000	112	110-63
213,000	115	110-90
149,000	175	90-63
265,000	75	125-110



سیفون ۱۳۵

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
192,000	110	63
384,800	60	90
630,000	40	110-110
705,600	30	125-110



کوپلینگ ترمز دار

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
89,000	258	63
145,000	120	90
210,000	98	110



زانو دوسر کوپل ۴۵ درجه

قیمت	تعداد در کارتن	اندازه
150,000	180	63
378,000	55	110





ناودانی و فاضلابی U.PVC

گروه لوله های ناودانی: R ناودان

ردیف	نوع لوله	کاربرد	ضخامت	وزن هر شاخه	استاندارد مرجع	قیمت ریال
1	63	R	1/8	3/300	ISIRI 9119-1	2,370,000
2	75	R	1/8	3/900	ISIRI 9119-1	2,980,000
3	90	R	1/8	4/600	ISIRI 9119-1	3,500,000
4	110	R	2/2	6/800	ISIRI 9119-1	5,180,000
5	125	R	2/5	8/400	ISIRI 9119-1	6,360,000

گروه لوله های فاضلابی: B روی کار، BD زیر و یا روی کار

ردیف	نوع لوله	کاربرد	ضخامت	وزن هر شاخه	استاندارد مرجع	قیمت ریال
1	50	B	3	4/300	ISIRI 9119-1	3,230,000
2	63	B	3	5/100	ISIRI 9119-1	3,990,000
3	75	BD	3	6/600	ISIRI 9119-1	4,600,000
4	90	BD	3	7/500	ISIRI 9119-1	5,690,000
5	110	BD	3/2	9/800	ISIRI 9119-1	7,420,000
6	125	BD	3/2	11/300	ISIRI 9119-1	8,510,000
7	160	B	3/2	14/800	ISIRI 9119-1	11,010,000
8	160	BD	4	19/800	ISIRI 9119-1	13,740,000
9	250	B	4/9	32/300	ISIRI 9119-1	27,100,000
10	250	BD	6/2	43/300	ISIRI 9119-1	34,340,000





گروه لوله های برقی خم سرد و خم گرم: عبور کابل

ردیف	نوع لوله	کاربرد	مشخصه کالا	ضخامت	وزن هر شاخه	تعداد در بسته	استاندارد مرجع	قیمت ریال
1	20	عبور کابل	خم سرد	1/5	0/950	25	ISIRI 11215-21	594,000
2	20	عبور کابل	خم سرد	1/9	1/250	25	ISIRI 11215-21	664,000
3	25	عبور کابل	خم سرد	1/5	1/250	20	ISIRI 11215-21	763,000
4	25	عبور کابل	خم سرد	1/9	1/400	20	ISIRI 11215-21	875,000
5	20	عبور کابل	خم گرم	1/5	0/950	25	ISIRI 11215-21	525,000
6	20	عبور کابل	خم گرم	1/9	1/250	25	ISIRI 11215-21	565,000
7	25	عبور کابل	خم گرم	1/5	1/250	20	ISIRI 11215-21	669,000
8	25	عبور کابل	خم گرم	1/9	1/400	20	ISIRI 11215-21	743,000



دفتر مرکزی: تهران، خیابان آزادی، بعد از مترو شادمان، جنب کنار گذر امام
روبروی کارخانه زمزم، پلاک ۴۱۵، طبقه اول، واحد ۳

کارخانه: رشت، شهر صنعتی رشت، بلوار صنعت ۲، نبش خیابان هفتم
۰۱۳-۳۱۸۸۲۵۶۱-۳

WWW.TEHRANPIPECO.COM
INSTAGRAM.COM/TEHRANPIPE.CO

STANDARDS

استاندارد ملی ۹۱۱۹_۱ جهت تولید لوله ناودانی و لوله اتصالات فاضلابی
استاندارد ملی ۱۱۲۱۵_۲۱ جهت تولید لوله محافظ هادی (برقی)
استاندارد ملی ۱۳۳۶۱_۲ جهت تولید لوله آبرسانی



INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

